


CARBONERO


Árboles con troncos múltiples y copa aparasolada, siempre verde, simétrica y muy densa. Los foliolos se cierran cuando oscurece y se vuelven a abrir en la mañana. Sus flores son de corta vida, pero presentes durante todo el año. La corteza es gris y rugosa. La madera es blanca, poco densa, no muy llamativa. Son árboles muy resistentes a las intervenciones. Resisten muy bien la poda. Después de podar las yemas rebrotan en un par de días.



Nombre Científico: Calliandra magdalenae

Origen: America





Abono: Se puede aplicar abono foliar y humus líquido cada 20 días. Cada 2 meses suministrar de calidad abonos ricos en fósforo y potasio.

Trasplante: Cada 2 o 3 años. Toleran bien la poda de raíces, puede removerse hasta un tercio de la biomasa radical. RECUERDA, el sustrato es la clave del éxito para el desarrollo de un bonsai sano, utiliza sustratos de calidad cuando realices el trasplante.

Poda: Después de podar las yemas rebrotan en un par de días. Generalmente los rebrotes son ramas muy largas y vigorosas, hay que podarlas regularmente para mantener la forma. Las ramas son generalmente rectas, largas y perpendiculares al tronco. Son flexibles y fáciles de alambrar. Además, fijan la posición muy rápidamente. Hay que cuidar que el alambre no hiera la corteza, debido al rápido crecimiento de las plantas.

Cuidado con: El exceso de agua. No toleran encharcamientos ni estrés hídrico muy prolongado.

¿Sabias qué? Esta especie es muy susceptibles a los ácaros, la palomilla, y las orugas. Por esto, se recomienda remover constantemente los insectos que encuentres en el árbol.